

# Release notes

# Analyse Document

## **Colofon**

Contactpersoon: Raymond Schram  
Titel: Releasenotes LCMS 2018v2  
Datum: 5 oktober 2018  
Status: **Definitief**  
Versie: 1.1  
Auteurs: Raymond Schram [IFV]  
Projectleider:  
Review:

Instituut Fysieke Veiligheid  
Programma Netcentrisch  
WerkenProgramma Netcentrisch  
Werken  
Postbus 7010  
6801 HA Arnhem  
Kemperbergerweg 783, Arnhem  
[www.ifv.nl](http://www.ifv.nl)  
[info@ifv.nl](mailto:info@ifv.nl)  
026 355 24 00

# Inhoud

<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>1 Geïmplementeerde wijzigingen</b>	<b>5</b>
1.1 Activatiemail	5
1.1.1 Activatie door gebruiker	5
1.1.2 Her-activatie link opnieuw versturen	6
1.1.3 Gebruiker deblokken middels een activatie mail	6
1.2 Voorgedefinieerde inhoud velden per regio	7
1.2.1 Aanmaken nieuwe activiteit met als sjabloon een voorbereid activiteit	7
1.3 Gastveld importeren vanuit andere activiteit	9
1.3.1 Selecteren van het activiteit dat gewenste gastvelden bevat	10
1.3.2 Tonen verschillende typen gastvelden	11
1.4 Als Informatiemanager kan ik een alias opgeven voor een geïmporteerde pagina	12
1.4.1 Als gebruiker ziet het alias van een geïmporteerde pagina in het linker menu staan	12
1.5 Automatisch mailen CGB uitschakelen bij bepaalde mutaties	13
1.6 Alleen lezen maken van een activiteit	14
1.6.1 Status activiteit van alleen lezen terug naar normaal gebruik zetten	14
1.7 Kolom actuele GRIP niveau toevoegen aan overzichtspagina	15
1.8 Uitbreiding logging – Mutaties gebruikers	15
1.9 Geslacht van gebruiker is verwijderd	15

# Inleiding

## Doel van dit document

In dit document vindt u de beschrijving van alle functionele wijzigingen die gemaakt zijn in LCMS 2018v2 ten opzichte van LCMS 2018v1. Alle RFC's die doorgevoerd zijn worden toegelicht, met de nadruk op de impact die deze wijzigingen hebben op de organisatiebeheerders en de gebruikers.

Het doel is niet om een volledige werkinstructie te geven per wijziging, maar om de werking van de RFC's die geïmplementeerd zijn toe te lichten op een manier waarbij het duidelijk wordt voor de organisatiebeheerders wat de impact is op de gebruikersorganisatie. Hierna kan bepaald worden of eventuele verdere instructies nodig zijn voor specifieke gebruikersgroepen.

# 1 Geïmplementeerde wijzigingen

## 1.1 Activatiemail

De gebruikers worden in CGB aangemaakt door de organisatie-beheerder. Op dit moment vult de beheerder daarbij een tijdelijk wachtwoord in, die hij/zij vervolgens weer handmatig over moet nemen in een door hem/haar zelf opgestelde email om naar de gebruiker te versturen. Dit is niet efficiënt, het is foutgevoelig, en een risico vanuit security oogpunt (wachtwoord plain-text in een email).

Deze RFC zorgt ervoor dat het wachtwoord niet meer handmatig ingevuld en doorgestuurd hoeft te worden door de organisatiebeheerder. In plaats daarvan wordt geautomatiseerd een email naar de gebruiker gestuurd met een activatielink.

De velden 'wachtwoord' en 'herhaal wachtwoord' zijn daarmee niet langer noodzakelijk en zullen dan ook niet meer aanwezig zijn bij het aanmaken van een gebruiker in CGB.

Na het aanmaken van het gebruikersaccount wordt de beheerder direct naar de profielen pagina doorgestuurd van de zojuist aangemaakte gebruiker. De beheerder kan dan direct de juiste profielen koppelen aan het nieuwe gebruikersaccount.

### 1.1.1 Activatie door gebruiker

Een gebruiker kan zelf zijn gebruikersaccount activeren of deblokken door gebruik te maken van de activatie link die hij via e-mail ontvangen heeft.


Wanneer de gebruiker op de activatielink klikt wordt een web-pagina in CGB geopend waar de gebruiker zijn nieuwe wachtwoord moet invoeren. Na het invoeren van een geldig wachtwoord is het account geactiveerd of gedeblokkeerd. De activatielink is tijdelijk geldig en verloopt wanneer:

- het account succesvol is geactiveerd,
- 7 dagen na het versturen van de link bij een nieuw account (activeren) en 1 dag na het versturen van de link voor het deblokken van een geblokkeerd account,
- 5 keer een ongeldig wachtwoord is opgeven door de gebruiker.



### 1.1.2 Her-activatie-link opnieuw versturen


De organisatiebeheerder heeft de mogelijkheid nogmaals de activatielink naar een gebruiker te sturen wanneer de voorgaande activatielink niet meer geldig is of om een andere reden niet meer beschikbaar is (b.v. e-mail niet ontvangen of kwijt geraakt). Wanneer de nieuwe link verstuurd wordt is de voorgaande activatielink direct ongeldig.



De organisatiebeheerder kan her-activatielinks blijven versturen zolang het gebruikersaccount niet is geactiveerd door de gebruiker.

### 1.1.3 Gebruiker deblokken middels een activatie mail

De organisatiebeheerder kan een gebruiker ook deblokken doormiddel van een activatielink te versturen. Wanneer de beheerder de gebruiker deblokkeert en op de knop 'Opslaan' drukt verstuurt het systeem een bericht naar het e-mail adres van het gedeblokkeerde gebruikersaccount. Met de ontvangen activatielink kan de gebruiker zelf zijn account deblokken door op de link te klikken en zelf een nieuw wachtwoord op te geven.



## 1.2 Voorgedefinieerde inhoud velden per regio

Met deze RFC kan een gebruiker met sjabloonmanager-rechten een terugkerende voorbereide activiteit ook beschikbaar stellen als sjabloon.

Bij het aanmaken van een terugkerende voorbereide activiteit is de nieuwe optie **Gebruiken bij aanmaken nieuwe activiteit** beschikbaar. Wanneer de gebruiker deze optie selecteert wordt de activiteit ook als sjabloon getoond bij het aanmaken van een lopende activiteit. De activiteit wordt alleen als sjabloon getoond bij het aanmaken van activiteiten van dezelfde organisatie.

**ACTIVITEIT AANMAKEN**

Aanmaken van: Vorbereide activiteit

Terugkerende activiteit:

**Gebruiken bij aanmaken nieuwe activiteit**:

Naam activiteit: \*

Sjabloon: LCMS thematisch beeld sjabloon GHOR [Sjabloon wijzigen](#)

Locatie:

GRIP: 0

Betrokken organisaties: Betrokken organisaties

VR001 - Groningen

Organisaties:

VR002 - Fryslân  
VR003 - Drenthe  
VR004 - IJsselland  
VR005 - Twente  
VR006 - Noord- en Oost-Gelderland

Starttijd:

Betrokken profielen: VR001 - BT - BD - OB

Kies betrokken profielen

Annuleren Aanmaken

De gebruiker kan in het activiteiten-overzicht filteren op voorbereide activiteiten die ook gelden als sjabloon door te klikken op de nieuwe knop "[Gebruiken bij aanmaken nieuwe activiteit](#)".

### 1.2.1 Aanmaken nieuwe activiteit met als sjabloon een voorbereide activiteit

Met deze RFC kan een terugkerende voorbereide activiteit gebruikt worden bij het aanmaken van een lopende activiteit. De gebruiker kan kiezen tussen het reguliere sjabloon of een **Regionaal voorbereide activiteit**. Wanneer meerdere activiteiten beschikbaar zijn kan de gebruiker vervolgens de activiteit kiezen dat hij als sjabloon wil gebruiken voor de aan te maken activiteit.

## ACTIVITEIT AANMAKEN



Aanmaken van

Naam activiteit \*

Sjabloon  Regionaal voorbereide activiteit  [Sjabloon wijzigen](#)

LCMS thematisch beeld sjabloon GHOR

Locatie

GRIP

Betrokken organisaties *Betrokken organisaties*  *Organisaties*

Starttijd

Besloten activiteit

Na het aanmaken van de lopende activiteit worden de volgende gegevens overgenomen uit de geselecteerde Regionaal voorbereide activiteit:

- pagina's,
- velden,
- geïmporteerde beelden,
- de tekst binnen de velden,
- ingevoegde plaatjes en bijlages.

Alle gegevens die ingevuld moeten worden op het scherm bij "Activiteit Aanmaken" worden niet overgenomen.



## 1.3 Gastveld importeren vanuit andere activiteit

Met deze RFC kan een Informatie Manager ook gastvelden van een andere activiteit koppelen. In het scherm 'Gastveld koppelen' is het menu 'geïmporteerde velden' toegevoegd. Hier kunnen velden van andere activiteiten gekoppeld worden en worden ook de velden die gekoppeld zijn getoond.

### GASTVELD KOPPELEN - VR-001 ACTIVITEIT / MK

**MULTIDISCIPLINES**

- MK
- COPI**
- ROT
- BT

**MONODISCIPLINES**

- BEVOLKINGSZORG
- POLITIEZORG
- BRANDWEERZORG
- GHOR
- CRISISCOMMUNICATIE

BEELDVORMING - INCIDENTBESCHRIJVING

OORDEELSVORMING

BESLUITEN

OPERATIONELE VEILIGHEID

BESTRIJDING

**GEÏMPORTEERDE VELDEN**

Nog geen velden geïmporteerd.

[Importeer velden uit andere activiteiten](#)

Annuleren **Opslaan**

Doormiddel van de optie 'Importeer velden uit andere activiteiten' kan de activiteit geselecteerd worden 'die het te koppelen' gastveld bevat.

### LOPENDE ACTIVITEIT SELECTEREN

Applicatie: LCMS VR (lokaal)

Zoeken:

ACTIVITEITEN	ORGANISATIE	AANGEMAAKT	LAATST GEWIJZIGD
VR-001 extern activiteit	VR001 - Groningen	14:39 - 24-09--2018	14:39 - 24-09-2018
Test Marc extern VR	VR099 - Landelijk Beheer	08:24 - 24-09--2018	10:49 - 24-09-2018

### 1.3.1 Het Selecteren van de activiteit dat de gewenste gastvelden bevat

Nadat de activiteit geselecteerd is kan het gewenste gastveld geselecteerd worden uit één van de pagina's ('Importeer velden' scherm).

**IMPORTEER VELDEN - LCMS VR (LOKAAL) - VR-001 EXTERN ACTIVITEIT**

**MULTIDISCIPLINES**

- MK
- COPI
- ROT
- BT

**MONODISCIPLINES**

- BEVOLKINGSZORG
- POLITIEZORG
- BRANDWEERZORG
- GHOR
- CRISISCOMMUNICATIE

BEELDVORMING - INCIDENTBESCHRIJVING

SLACHTOFFERBEELD

AANRIJROUTE/STARTMAL

KLADBLOKGEGEVENS

INGEZETTE EENHEDEN

Annuleren Selecteer

Wanneer het gewenste gastveld geselecteerd is (knop 'Selecteer'), wordt het geselecteerde gastveld getoond in het scherm 'Gastveld koppelen'. Bij elk extern gastveld staat vermeld van welke applicatie, activiteit en pagina het gastveld afkomstig is. In dit scherm kan het externe gastveld ook weer ontkoppeld worden door op het 'x' – icoon te klikken.

**GASTVELD KOPPELEN - VR-001 ACTIVITEIT / MK**

**MULTIDISCIPLINES**

- MK
- COPI
- ROT
- BT

**MONODISCIPLINES**

- BEVOLKINGSZORG
- POLITIEZORG
- BRANDWEERZORG
- GHOR
- CRISISCOMMUNICATIE

BEELDVORMING - INCIDENTBESCHRIJVING

OORDEELSVORMING

BESLUITEN

OPERATIONELE VEILIGHEID

BESTRIJDING

**GEÏMPORTEERDE VELDEN**

- LCMS VR (lokaal) | VR-001 extern activiteit | MK - Beeldvorming - incidentbeschrijving x
- LCMS WS | Extern Activiteit WS | CoPI - Beeldvorming - incidentbeschrijving x

[Importeer velden uit andere activiteiten](#)




Annuleren Opslaan

Na het Opslaan van het 'Gastveld koppelen' scherm worden de externe gastvelden getoond in de pagina onder de lokale velden van deze pagina.



### 1.3.2 Tonen verschillende typen gastvelden

Om eenvoudig de herkomst van een gastveld te kunnen achterhalen, wordt in de onderste regel van het gastveld Applicatie, Activiteit en Pagina van het gastveld getoond:

- Gastveld van dezelfde activiteit. Hierbij wordt het  - icoon en de pagina van het gastveld getoond.
- Gastveld van dezelfde applicatie en van een/de andere activiteit. Hierbij wordt het  - icoon, de activiteit en de pagina van het gastveld getoond.
- Gastveld van andere applicatie. Hierbij wordt het  - icoon, de applicatie, de activiteit en de pagina van het gastveld getoond.

Voorbeelden:



## 1.4 Als Informatiemanager kan ik een alias opgeven voor een geïmporteerde pagina

Met deze RFC kan de naam die getoond wordt bij een geïmporteerde pagina door een informatiemanager worden aangepast. Ook wordt de domeinnaam van de geïmporteerde pagina getoond. Het systeem genereert zelf een standaard naam voor de pagina die bestaat uit het Domein, de organisatiecode en de naam van de pagina. De organisatiecode en de naam van de pagina kunnen door de informatiemanager worden aangepast.



**GEÏMPORTEERD**

'LCMS VR (lokaal): VR - Test - externe pagina's'

VR 099 - Situatiebeeld x

'LCMS VR (lokaal): RegTest - Landelijke activiteit'

VR 099 - Testbeeld x

[Importeer pagina's uit andere activiteiten](#)

Annuleren Opslaan

Als een Alias eenmaal ingevuld is kan deze altijd weer gemuteerd worden door de informatiemanager.

### 1.4.1 Als gebruiker ziet de alias van een geïmporteerde pagina in het linker menu staan

Voor de gebruikers binnen de activiteit worden de aliasen van een geïmporteerde pagina getoond in plaats van de paginanaam. Zie figuur hieronder.



Wanneer de gebruiker de muis boven de alias van de geïmporteerde pagina houdt toont het systeem een pop-up met daarin de naam en de activiteit van de pagina.

## 1.5 Automatisch mailen CGB uitschakelen bij bepaalde mutaties

Voortaan wordt niet meer bij iedere mutatie van gebruikersgegevens een e-mail verstuurd naar de gebruiker. Er wordt alleen een e-mail verzonden wanneer één van de volgende velden wordt aangepast:

- Gebruikersnaam
- Email adres
- Telefoonnummer

Note: Bij het wijzigen van Email adres wordt een email verstuurd naar zowel het nieuwe al het oude email adres.

De email tekst is aangepast en geeft specifiek aan welk(e) veld(en) zijn gemuteerd. Zie figuur hieronder als voorbeeld:

Beste T Volume,

Uw LCMS gebruikersgegevens zijn gewijzigd door T Volume (gebruikersnaam: volumeuser-0002).

De volgende velden zijn gemuteerd: Telefoonnummer

Uw nieuwe gegevens zijn als volgt:

Gebruikersnaam : volumeuser-0002

Organisatie : Fryslân

Naam : T (volumeuser-0002) Volume

Geslacht : Man

E-mailadres : volumeuser-0002@ifv.nl

Telefoonnummer : +4216963360

Alt. telefoonnummer :

Crisispartner : Testunit

Crisisfunctie : Tester

Reguliere functie : fake

Werkgever : IFV

Met vriendelijke groeten,

LCMS Centraal Gebruikersbeheer

## 1.6 Alleen lezen maken van een activiteit

Met deze RFC kan een organisatiebeheerder een activiteit 'alleen leesbaar' maken zodat het niet langer mogelijk is de activiteit te muteren. Pagina's, velden, bijlagen en geïmporteerde pagina's, kunnen niet meer toegevoegd, verwijderd of gemuteerd worden. Bijlagen kunnen nog wel gedownload en bekeken worden. Alleen activiteiten aangemaakt door zijn eigen organisatie kunnen 'alleen leesbaar' gemaakt worden.

Een organisatiebeheerder kan met de knop '**Alleen lezen maken**' onder 'algemene gegevens' de activiteit alleen leesbaar maken. Bij activiteiten van andere organisaties is de knop 'alleen lezen maken' niet zichtbaar.




GRIP 0 - ALLEEN LEZEN / SITUATIEBEELD

Verberg algemene gegevens ^

<b>Aangemaakt door organisatie</b>	VR001-Groningen	<b>Start activiteit</b>	09:53 - 20-08-2018
<b>Betrokken organisaties</b>	VR001-Groningen	<b>Laatste wijziging</b>	09:53 - 20-08-2018
		<b>Locatie</b>	

Bewerken Alleen-lezen maken Archiveer activiteit

In het activiteitenoverzicht worden activiteiten die alleen leesbaar zijn aangeduid met het alleen lezen icoon  zodat het voor alle gebruikers duidelijk is dat de activiteit niet meer muteerbaar is.

### 1.6.1 Status activiteit van alleen lezen terug naar normaal gebruik zetten

De organisatiebeheerder kan een activiteit met de status 'alleen lezen' weer bewerkbaar maken zodat het mogelijk is weer mutaties uit te voeren. Alleen activiteiten aangemaakt door zijn eigen organisatie kunnen weer bewerkbaar gemaakt worden.

Een organisatiebeheerder kan met de knop '**Bewerkbaar maken**' onder 'algemene gegevens' de activiteit weer muteerbaar maken. Bij activiteiten van andere organisaties is de knop 'bewerkbaar maken' niet zichtbaar.



GRIP 0 - ALLEEN LEZEN / SITUATIEBEELD

Verberg algemene gegevens ^

<b>Aangemaakt door organisatie</b>	VR001-Groningen	<b>Start activiteit</b>	09:53 - 20-08-2018
<b>Betrokken organisaties</b>	VR001-Groningen	<b>Laatste wijziging</b>	09:53 - 20-08-2018
		<b>Locatie</b>	

Bewerkbaar maken Archiveer activiteit

## 1.7 Kolom actuele GRIP niveau toevoegen aan overzichtspagina

Met deze RFC is de GRIP status toegevoegd aan de activiteiten overzichtspagina. Voor de waterschappen heet deze kolom 'Fase'.

**ACTIVITEITEN**

Lopend    Voorbereid    Gearchiveerd    Alle    Zoek activiteiten    🔍

Toon ongelezen activiteiten     Toon buurorganisaties    + Activiteit aanmaken

<input type="checkbox"/>	LOPENDE ACTIVITEITEN (89)	GRIP	ORGANISATIE	AANGEMAAKT	LAATST GEWIJZIGD ▲
<input type="checkbox"/>	Landelijke opvul activiteit nummer 47	1	VR099 - Landelijk Beheer	17:12 - 02-05--2018	10:32 - 22-08-2018
<input type="checkbox"/>	Landelijke opvul activiteit nummer 45	2	VR099 - Landelijk Beheer	17:10 - 02-05--2018	10:32 - 22-08-2018
<input type="checkbox"/>	loadtest activiteit	0	VR099 - Landelijk Beheer	17:18 - 02-05--2018	06:47 - 22-08-2018 ●
<input type="checkbox"/>	Landelijke opvul activiteit nummer 41	0	VR099 - Landelijk Beheer	17:05 - 02-05--2018	06:44 - 22-08-2018 ●

## 1.8 Uitbreiding logging – Mutaties gebruikers

Met deze RFC wordt voortaan bijgehouden door wie en wanneer voor het laatst een mutatie is uitgevoerd op een gebruikersaccount. In de geëxporteerde gebruikerslijst zijn hiervoor de volgende kolommen toegevoegd:

- Laatst aangepast door; geeft aan wie (gebruikersnaam) de laatste mutatie heeft uitgevoerd.
- Laatst aangepast op; geeft aan wanneer (datum en tijdstip) waarop de laatste mutatie is uitgevoerd.

Let op! Deze gegevens worden pas vanaf deze release bijgehouden. Eerdere mutaties zullen dan ook niet zichtbaar zijn.

## 1.9 Geslacht van gebruiker is verwijderd

Met deze RFC is het veld geslacht dat bijgehouden werd per gebruiker verwijderd uit LCMS. Zowel uit de database als bij het aanmaken en aanpassen van de gebruikers.